



## NHP TRIO DIRECT EAU FROIDE

150B - 21L/MIN - ENROULEUR  
20M

### CODE 142520

**+**Pratique : châssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme

**+**Ergonomique : supports d'accessoires anti-chutes intégrés au châssis

**+**Sécurité : compteur horaire intégré permettant de suivre le temps d'utilisation



## TABLEAU TECHNIQUE

|                                 |                   |                       |                         |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pression de service :           | 150 bar           | Débit :               | 21 L/min                |
| Débit :                         | 1260 L/h          | Tension :             | 380 V                   |
| Puissance :                     | 5,50 kW           | Puissance :           | 7,50 CV                 |
| Ampérage :                      | 12 A              | Pompe :               | Radiale                 |
| Couplage :                      | Direct            | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min             |
| Norme d'isolation :             | IP55              | Niveau sonore :       | 85 dB                   |
| Châssis :                       | Acier peint époxy | Capot :               | Acier inoxydable        |
| Roues :                         | Pleines Ø260mm    | Lance :               | Double à raccord rapide |
| Livré avec turbobuse :          | Non               | Flexible :            | 20 m                    |
| Diamètre du flexible :          | 5/16"             | Enrouleur :           | Manuel                  |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui               | Filtre :              | Y en laiton             |
| Vanne de décharge :             | Oui               | Total stop :          | Non                     |
| Raccord d'entrée d'eau :        | Gardena           | Type de buse :        | 070                     |
| Longueur de câble :             | 4 m               | Fiche :               | Livré sans prise        |
| Utilisation en continu maxi :   | 4 heures          | Longueur :            | 945 mm                  |
| Largeur :                       | 665 mm            | Hauteur :             | 895 mm                  |
| Poids :                         | 85 Kg             | Type d'huile pompe :  | SAE 15W40               |

### **Avantages produit :**

- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Interchangeabilité des accessoires facile et rapide grâce à son pistolet à raccord rapide
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Équipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

### **Description technique :**


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.



## **ACCESSOIRES CONSEILLES**

CODE **812916**



**TURBOBUSE 1000MM CALIBRE 070**

AVEC RACCORD RAPIDE

CODE **812696**



**CANON A MOUSSE 14 A 21L/MIN**

AVEC RACCORD RAPIDE

CODE **812698**



**PORTE BUSE**

AVEC RACCORD RAPIDE

CODE **139459**



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE **139461**



**DEGRAISSANT CONCENTRE**

BIDON DE 5L

CODE **160969**



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L