



## NHP SILVER TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 164505

+ Robuste : capot en acier inoxydable résistant à la corrosion

+ Maniable : équipée de 2 roues pleines increvables et d'une roue pivotante

+ Pratique : forme compacte permettant un stockage optimisé

## TABLEAU TECHNIQUE

|                                 |                |                       |                  |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Pression de service :           | 200 bar        | Débit :               | 15 L/min         |
| Débit :                         | 900 L/h        | Tension :             | 380 V            |
| Puissance :                     | 5,50 kW        | Puissance :           | 7,50 CV          |
| Ampérage :                      | 12 A           | Pompe :               | Radiale          |
| Couplage :                      | Direct         | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min      |
| Norme d'isolation :             | IP55           | Niveau sonore :       | 85 dB            |
| Châssis :                       | Acier peint    | Capot :               | Acier inoxydable |
| Roues :                         | Pleines Ø260mm | Lance :               | Simple           |
| Livré avec turbobuse :          | Non            | Flexible :            | 10 m             |
| Diametre du flexible :          | 5/16"          | Enrouleur :           | Non              |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui            | Filtre :              | Y en laiton      |
| Vanne de décharge :             | Oui            | Total stop :          | Non              |
| Raccord d'entrée d'eau :        | Gardena        | Type de buse :        | 045              |
| Longueur de câble :             | 4 m            | Fiche :               | Livré sans prise |
| Utilisation en continu maxi :   | 4 heures       | Longueur :            | 935 mm           |
| Largeur :                       | 610 mm         | Hauteur :             | 850 mm           |
| Poids :                         | 68 Kg          | Type d'huile pompe :  | SAE 15W40        |

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 1 tresse métallique

### Informations complémentaires :


Le nettoyeur haute pression professionnel est l'équipement incontournable pour éliminer efficacement les salissures les plus tenaces : boue, graisse, poussières industrielles ou résidus de chantier. Grâce à la puissance de l'eau projetée à haute pression, il permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces tout en limitant l'effort et la consommation d'eau.

Chez RENSON, nous concevons et assemblons en France des nettoyeurs haute pression professionnels spécialement pensés pour les environnements exigeants. Nos machines sont destinées aux professionnels qui ont besoin d'un matériel fiable, performant et capable de fonctionner de manière intensive.

Contrairement aux modèles destinés au grand public, un nettoyeur haute pression professionnel doit pouvoir fonctionner longtemps et dans des conditions difficiles. Les machines Renson sont conçues pour répondre à ces exigences.

Nos nettoyeurs haute pression sont équipés de composants professionnels robustes et surdimensionnés capables de supporter une utilisation intensive au quotidien. Chaque machine est pensée pour offrir une puissance constante et une grande fiabilité dans le temps.

Cette conception permet aux professionnels de disposer d'un équipement de nettoyage performant et durable, adapté aux contraintes du terrain.



## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132



**1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160058



**TURBOBUSE CALIBRE 045**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160051



**RALLONGE DOUBLE INOX 500MM**

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 164928



**FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16"**

2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE

CODE 168451



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 045**

MALE EURO

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE DE  
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 139461



**DEGRAISSANT CONCENTRE**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L