



## ASPIRATEUR P371-1 CERTIFIÉ M

PRISE ÉLECTRIQUE - CUVE  
37L

### CODE 170003

- + Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.
- + Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.
- + Appareil certifié M.



### TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	P371-1	Gamme :	POLYPRO
Utilisation :	Poussières	Tension :	230 V
Moteur :	1	Puissance :	1400 W
Dépression :	24 kPa	Débit d'air :	60 L/s
Niveau sonore :	60 dB (A)	Volume de la cuve :	37 L
Matière de la cuve :	Polypropylène	Système de décolmatage :	Automatique ou par bouton
Filtre principal :	Filtre cartouche HEPA	Certification :	Certifié M
Prise d'asservissement :	Électrique	Puissance max de l'outil :	2000 W
Flexible :	3,30 m	Diamètre accessoires :	40 mm
Câble d'alimentation :	8,5 m	Dimensions :	390 x 390 x 760 mm
Poids :	13,90 Kg	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.
- Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.
- Appareil certifié M.
- Prise d'asservissement électrique 2000 W.

- Système de décolmatage des poussières par bouton ou automatique garantissant une puissance d'aspiration élevée.
- Filtration HEPA captant plus de 99.995% des particules et recouverte d'une membrane en PTFE limitant le colmatage des poussières et protégeant le moteur. Le filtre HEPA est lavable et réutilisable.
- Cuve compacte en polypropylène alliant légèreté et très grande résistance.
- Chariot antichoc solidement maniable avec ses 2 roues pivotantes et ses 2 grandes roues.
- Signal visuel et sonore indiquant que le sac est plein.
- Fonctionnel avec le porte-accessoires, le porte-câble électrique et la poignée ergonomique.
- Peu bruyant : seulement (60 dB (A)).
- Très long câble d'alimentation de 8,5 mètres
- En option, un kit nettoyage du sol.

Lorsqu'un outil portatif est raccordé à l'aspirateur, vous devez nécessairement utiliser un sac en polyester.

Machine livrée avec :

- 1 tuyau d'aspiration de 3,3 m Ø28mm avec raccords
- 1 filtre cartouche HEPA
- 1 sac en polyester

## ACCESOIRES CONSEILLES

**CODE 169034**



**SUCEUR PLAT EN MÉTAL - 306MM**

POUR TUYAU Ø40MM

**CODE 169029**



**KIT NETTOYAGE DU SOL 30CM**

P211-1 / P371-1 / P371-2

**CODE 169033**



**RACCORD TUYAU Ø 28MM**

- OUTIL PORTATIF

**CODE 169036**



**PLATEAU EN MÉTAL 40x50CM**

P211-1 / P371-1 / P371-2

**CODE 169025**



**CODE 169039**



**PRÉFILTRE EN NYLON**

P211/P211-1/P371/P371-1/P371-2

**CODE 814040**



**MANCHON CÔTÉ CUVE**

Ø40 MM

**CODE 814041**



**MANCHON CÔTÉ CANNE**

Ø40 MM

**CODE 200803**



**METRE TUYAU D'ASPIRATION**

Ø40MM - SANS RACCORDS

CODE **814152**



**PORTE-ACCESSOIRE**

POUR ASPIRATEUR POLYPRO