



## ASPIRATEUR P371-2 CERTIFIÉ M

PRISE ÉLECT & PNEUM -  
CUVE 37L

**CODE 170004**

Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.

Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.

Appareil certifié M.



### TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	P371-2	Gamme :	POLYPRO
Utilisation :	Poussières	Tension :	230 V
Moteur :	1	Puissance :	1400 W
Dépression :	24 kPa	Débit d'air :	60 L/s
Niveau sonore :	60 dB (A)	Volume de la cuve :	37 L
Matière de la cuve :	Polypropylène	Système de décolmatage :	Automatique ou par bouton
Filtre principal :	Filtre cartouche HEPA	Certification :	Certifié M
Prise d'asservissement :	Électrique et pneumatique	Puissance max de l'outil :	2000 W ou 15 bar
Flexible :	4,50 m	Diamètre accessoires :	40 mm
Câble d'alimentation :	8,5 m	Dimensions :	390 x 390 x 760 mm
Poids :	14,50 Kg	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Conçu pour l'aspiration d'éléments solides.
- Moteur haut de gamme « long life » adapté à un usage intensif et continu pendant toute une journée. Il délivre une puissance d'aspiration très importante en générant une dépression de 24 kPa et un débit d'air de 60 L/s.
- Appareil certifié M.
- Prise d'asservissement électrique 2000 W.

- Prise d'asservissement pneumatique.
- Système de décolmatage des poussières par bouton ou automatique garantissant une puissance d'aspiration élevée.
- Filtration HEPA captant plus de 99.995% des particules et recouverte d'une membrane en PTFE limitant le colmatage des poussières et protégeant le moteur. Le filtre HEPA est lavable et réutilisable.
- Cuve compacte en polypropylène alliant légèreté et très grande résistance.
- Chariot antichoc solidement maniable avec ses 2 roues pivotantes et ses 2 grandes roues.
- Signal visuel et sonore indiquant que le sac est plein.
- Fonctionnel avec le porte-accessoires, le porte-câble électrique et la poignée ergonomique.
- Peu bruyant : seulement (60 dB (A)).
- Très long câble d'alimentation de 8,5 mètres
- En option, un kit nettoyage du sol.

Lorsqu'un outil portatif est raccordé à l'aspirateur, vous devez nécessairement utiliser un sac en polyester.

Machine livrée avec :

- 1 tuyau coaxial pneumatique de 4,5 m Ø28mm avec raccords
- 1 filtre cartouche HEPA
- 1 sac en polyester

## ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 169034



**SUCEUR PLAT EN MÉTAL - 306MM**

POUR TUYAU Ø40MM

CODE 169029



**KIT NETTOYAGE DU SOL 30CM**

P211-1 / P371-1 / P371-2

CODE 169033



**RACCORD TUYAU Ø 28MM**

- OUTIL PORTATIF

CODE 169036



**PLATEAU EN MÉTAL 40x50CM**

P211-1 / P371-1 / P371-2

CODE 169025



**LOT DE 5 SACS EN POLYESTER**

P371 / P371-1 / P371-2

CODE 169031



**TUYAU D'ASPIRATION 3,3M Ø28MM**

AVEC RACCORDS

CODE 169039



**PRÉFILTRE EN NYLON**

P211/P211-1/P371/P371-1/P371-2

CODE UT8702SR



**PONCEUSE ASPIRANTE 150MM**

ORBITALE DEPORT 5MM

CODE UT8703SR



**PONCEUSE ORBITALE DEPORT 2,5MM**  
ASPIRANTE PALETTES KEVLAR

CODE 137122

CODE 814152



**RONDELLE D8x20x1,5**

**PORTE-ACCESOIRE**

POUR ASPIRATEUR POLYPRO