
ARMOIRE ELECTRO PROG 2 MOTEURS



CODE 811066

+Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.
Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porçins, canards, lapins, ...

...

+Pratique : jusqu'à 24 cycles, inversion de phases auotmatique pour facilite le changement de la corde

+Ergonomie : menu simple et intuitif

+Sécurité progressive des animaux : alarmes paramétrables qui stoppent le système de raclage si un défaut est détecté. Intervention humaine nécessaire pour redémarrage

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.
Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porçins, canards, lapins, ...

Avantages :
- Pratique : jusqu'à 24 cycles, inversion de phases auotmatique pour facilite le changement de la corde
- Ergonomie : menu simple et intuitif
- Sécurité progressive des animaux : alarmes paramétrables qui stoppent le système de raclage si un défaut est détecté. Intervention humaine

nécessaire pour redémarrage
- Sécurité hors gel

Description technique :

Notre gamme d'armoires permet de s'adapter aux différentes configurations : groupes d'entrainement à poulies ou type treuil, raclage alternes pour caillebotis, etc. système d'automatisation pour programmer jusqu'à 24 fois par jour.

FONCTIONNALITÉS :
• Possibilité de gérer jusqu'à 4 moteurs (avec module auxiliaire)
• Contrôle électronique de la force de traction
• Sécurité pour le bétail : arrêt par collision avec essais programmables (jusqu'à 5)
• Programme anti-gel pour zones de basses températures
• Alertes de travail : collision, temps excessif de travail, surconsommation, basse température, etc.
• Fonction de marche inverse : pour faciliter le déroulement de la corde ou du câble (moteurs type treuil) en opérations d'entretien
• Arrêt de fin du cycle par fin de course électronique, par butée mécanique ou par temps
• Fonctions de décharge multi-tas et arrêt progréssive (2 arrêts)
• Activation par temps d'une pompe de reprise
• Compteur d'heures de travail